

Tabla Coeficiente de Rugosidad de Manning

Material del conducto	<i>n</i>
Canales revestidos:	
De asfalto	0,013 - 0,017
De ladrillo	0,012 - 0,018
De hormigón	0,011 – 0,020
De escombros	0,020 – 0,035
De vegetación	0,03 – 0,04
Excavado o en zanja:	
En tierra, recto y uniforme	0,020 - 0,030
En tierra, con curvas o no uniforme	0,025 – 0,040
En roca	0,030 – 0,045
Sin mantenimiento	0,05 – 0,14
Canales o cauces naturales ⁸ :	
Sección más o menos regular	0,03 - 0,07
Sección irregular con charcos	0,04 – 0,10